


manual de marca



SBACV SC

Índice

Principal e Secundária	3
Versão Positivo.....	4
Versão Negativo.....	5
Paleta de Cores.....	6
Tipografia.....	7
Margem de Segurança.....	8
Aplicação Mínima.....	9
Como fazer.....	10

Aplicações

A marca poderá ser aplicada nas seguintes versões: **principal** e **secundária**.

PRINCIPAL



**SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR**
REGIONAL SANTA CATARINA

SECUNDÁRIA



SBACV SC

Aplicações

Para uma melhor pregnância,
a marca poderá ser aplicada
nas versões positivo.



**SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR**
REGIONAL SANTA CATARINA



SBACV SC

Aplicações

Para uma melhor pregnância,
a marca poderá ser aplicada
nas versões negativo.




**SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR**
REGIONAL SANTA CATARINA



SBACV SC


Paleta de cores



R: 227 G: 6 B: 19

C: 0% M: 100% Y: 100% K: 0%


#E30613



R: 255 G: 237 B: 0

C: 0% M: 0% Y: 100% K: 0%

#FFED00



R: 54 G: 67 B: 139

C: 92% M: 80% Y: 11% K: 1%

#36438B



R: 129 G: 125 B: 129

C: 49% M: 41% Y: 37% K: 20%

#817D81

Tipografia

A família tipográfica escolhida para a identidade visual foi a Arial Black e como fonte de apoio a Arial Regular.

Arial Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Arial Regular (Tipografia de Apoio)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Margem de segurança

A área de proteção define as distâncias mínimas que devem separar o selo de outros elementos visuais, assegurando sua correta percepção e legibilidade.



● = C

Aplicação mínima


Para a integridade da marca, recomenda-se que seu tamanho em meios impressos não seja inferior a 6cm para versão principal e 2cm para versão secundária.



Como fazer

A marca não pode ser modificada de forma indevida. Proporções, espaçamentos, formas e cores devem seguir as especificações deste manual.





SBACV SC